

GASTROINTESTINALE, HEPATOLOGISCHE EN NUTRITIONELE AANDOENINGEN BIJ KINDEREN TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE: AANBEVELINGEN VOOR DE OUDERS

ESPGHAN erkent de ernst van de COVID-19 pandemie en de ongerustheid dat dit veroorzaakt wat betreft de gezondheid en het welzijn van uw kind. Onze experts willen alle ouders helpen en geruststellen met behulp van de volgende aanbevelingen in geval van gastrointestinale, hepatologische en nutritionele aandoeningen tijdens de COVID-19 pandemie.

Risico's voor kinderen met een gastrointestinale, hepatologische of nutritionele aandoening

- De impact van COVID-19 is meestal mild bij de meeste kinderen.
- Deze aandoeningen verhogen meestal niet het risico of impact van COVID-19 bij de meeste kinderen.
- Het risico verbonden aan het laattijdig diagnostiseren of behandelen van een aandoening zijn meestal belangrijker dan het risico verbonden met COVID-19 bij de meeste kinderen.

Vraag om medische hulp

- Virtuele consultaties met de geneesheer/specialist van uw kind moeten in de mate van het mogelijke worden georganiseerd om blootstelling aan het virus en een eventuele infectie te vermijden.
- Wanneer een consultatie in levende lijve noodzakelijk is, dient u ervoor te zorgen dat u de nationale richtlijnen volgt wat betreft preventie van COVID-19.

Mijn kind is gekend met een gastrointestinale, hepatologische of nutritionele aandoening:

Consulteer verder uw kinderarts om de nodige zorgen en/of behandelen van opstoten van de ziekte te bespreken.

Indien uw kind een nazicht of behandeling krijgt of moet krijgen, moet dit gewoon worden verder gezet tenzij uw kinderarts dit afraadt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, endoscopieën, medicamenten die het immuunsysteem onderdrukken, en andere behandelingen van IBD.



U moet onmiddellijk met uw kind naar uw kinderarts of naar het ziekenhuis gaan als er één van de volgende symptomen aanwezig zijn:

- Bloed braken of bloed in de stoelgang
- Aanhoudende/plotse hevige buikpijn.
- Ernstig en onverklaarbaar braken en diarree.
- Geelzucht
- Onopzettelijke vermagering
- Zeer donkere of zwarte stoelgang
- Donkere urines en/of ontkleurde stoelgang
- Belangrijke moeheid/slaperigheid
- Opgeblazen/opgezette buik
- Moeilijkheden/pijn bij het slikken
- Koorts/griepachtige symptomen



Om de best mogelijke zorg voor uw kind te verzekeren, is het belangrijk om alert te blijven en om de nationale richtlijnen te volgen tijdens deze COVID-19 pandemie.